

Scénario : scénario 4  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Chauveton  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	7 ( 3 )
Mouron	63 ( 65 )
Renouée persicaire	50 ( 48 )
Chénopode	49 ( 43 )
Amarante réfléchie	39 ( 43 )

**Scénario :****Année 1 - Autre culture de print.**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Mai-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 0 Mouron 76 Renouée persicaire 73 Chénopode 42 Amarante réfléchie 102	Ray-grass 0 Mouron 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Ray-grass -1 Mouron -9 Renouée persicaire -12 Chénopode -5 Amarante réfléchie -4	Ray-grass 0 Mouron 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Ray-grass 0 Mouron 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Ray-grass 0 Mouron 60 Renouée persicaire 54 Chénopode 33 Amarante réfléchie 88
Ray-grass 0 Mouron 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Ray-grass 0 Mouron 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Ray-grass 0 Mouron -7 Renouée persicaire -7 Chénopode -4 Amarante réfléchie -11		


## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 93	Mouron 0	Mouron -5	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 125	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 25	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d1	Ray-grass 20 Mouron 77 Renouée persicaire 107 Chénopode 58 Amarante réfléchie 18
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -8		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -5		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Non définie	120 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 9 Mouron 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 1 Amarante réfléchie 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		

## Année 4 - Autre culture de print.



## Année 5 - Blé d'hiver

