

Scénario : scénario 5
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Chauveton
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	9 (3)
Mouron	66 (65)
Renouée persicaire	49 (48)
Chénopode	45 (43)
Amarante réfléchie	42 (43)

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Mai-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -9	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -7		Mouron 69
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		Renouée persicaire 74
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Chénopode 37
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -9		Amarante réfléchie 72

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mai-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -9	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 73	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2	Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Mouron 79
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -9		Renouée persicaire 94
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10		Chénopode 44
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		Amarante réfléchie 63
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -7		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Non définie	120 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 3
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Avr-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -9	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d2	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Mouron 69
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -7		Renouée persicaire 74
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		Chénopode 37
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Amarante réfléchie 72
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -9		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Non définie	120 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 3
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		