

Scénario : scénario 1  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Chauveton  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**


Adventices :	Risque :
Ray-grass	7 ( 3 )
Mouron	62 ( 65 )
Renouée persicaire	49 ( 48 )
Chénopode	48 ( 43 )
Amarante réfléchie	36 ( 43 )

**Scénario :**


**Année 1 - Autre culture de print.**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Mai-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -9	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2	Mai-d2	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Mouron 65
Mouron 0	Mouron 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 69
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Mouron -12		Chénopode 35
Chénopode 0	Chénopode 0	Renouée persicaire -12		Amarante réfléchie 67
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Chénopode -6		
		Amarante réfléchie -14		

## Année 2 - Maïs



## Année 3 - Blé d'hiver



## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Mai-d3</span>	Association de cultures : Très faible	<span>Mai-d3 50%</span> <span>Mai-d1 50%</span>	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 76	Mouron 0	Mouron -9	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 73	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 102	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : <span>Jun-d3</span> <span>Jun-d1</span> <span>Jun-d2</span> Houe rotative : Herse étrille :	<span>Jun-d1</span> <span>Mai-d3</span>	Ray-grass 0 Mouron 57 Renouée persicaire 52 Chénopode 31 Amarante réfléchie 82
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -11		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Nov-d1</span>	Association de cultures : Faible	<span>Sep-d2 50%</span>	Non définie	120 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<span>Nov-d1</span>	Ray-grass 9 Mouron 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 1 Amarante réfléchie 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		