

Exploitation :

Pollen

Parcelle :

P3

Type de sol :

sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	20
Chénopode	87
Sétaire verte	15
Paturin	81
Panic pied-de-coq	14

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d2	12 gr/m²
Morelle 8 Chénopode 66 Sétaire verte 8 Paturin 40 Panic pied-de-coq 8	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -3 Chénopode -4 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -5	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d3 Mai-d2 Mai-d3	Morelle 2 Chénopode 56 Sétaire verte 0 Paturin 32 Panic pied-de-coq 0
Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -4 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -4		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d3	12 gr/m ²
Morelle 25 Chénopode 71 Sétaire verte 25 Paturin 46 Panic pied-de-coq 25	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -3 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -5	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d1	Morelle 16 Chénopode 59 Sétaire verte 15 Paturin 36 Panic pied-de-coq 14
Morelle -2 Chénopode -2 Sétaire verte -2 Paturin -2 Panic pied-de-coq -2	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -4 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -4		

Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Avr-d1	12 gr/m ²
Morelle 35 Chénopode 57 Sétaire verte 35 Paturin 42 Panic pied-de-coq 35	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -3 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -5	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Avr-d3	Morelle 32 Chénopode 52 Sétaire verte 31 Paturin 39 Panic pied-de-coq 31
Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d3	12 gr/m ²
Morelle 25 Chénopode 71 Sétaire verte 25 Paturin 46 Panic pied-de-coq 25	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -3 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -5	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d1	Morelle 16 Chénopode 59 Sétaire verte 15 Paturin 36 Panic pied-de-coq 14
Morelle -2 Chénopode -2 Sétaire verte -2 Paturin -2 Panic pied-de-coq -2	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -4 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -4		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d3	12 gr/m ²
Morelle 25 Chénopode 71 Sétaire verte 25 Paturin 46 Panic pied-de-coq 25	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -3 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -5	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d1	Morelle 16 Chénopode 59 Sétaire verte 15 Paturin 36 Panic pied-de-coq 14
Morelle -2 Chénopode -2 Sétaire verte -2 Paturin -2 Panic pied-de-coq -2	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -4 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -4		