

Scénario : cultures hiver  
 Exploitation : Pollen  
 Parcelle : P3  
 Type de sol : sableux

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	18 ( 20 )
Chénopode	67 ( 87 )
Sétaire verte	13 ( 15 )
Paturin	61 ( 81 )
Panic pied-de-coq	12 ( 14 )

### Scénario :

#### Année 1 - Autre culture de printemps.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 8 Chénopode 66 Sétaire verte 8 Paturin 40 Panic pied-de-coq 8	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -1 Chénopode -1 Sétaire verte -1 Paturin -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Morelle -4 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -4	Avr-d1 Avr-d3 Mai-d2 Mai-d3	Morelle 4 Chénopode 59 Sétaire verte 3 Paturin 35 Panic pied-de-coq 3
Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0			

## Année 2 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Sep-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0 Chénopode 2 Sétaire verte 0 Paturin 15 Panic pied-de-coq 0	Morelle -10 Chénopode -10 Sétaire verte -10 Paturin -10 Panic pied-de-coq -10	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -1 Chénopode -1 Sétaire verte -1 Paturin -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 4 Panic pied-de-coq 0
Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Avr-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 35 Chénopode 57 Sétaire verte 35 Paturin 42 Panic pied-de-coq 35	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -1 Chénopode -1 Sétaire verte -1 Paturin -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Avr-d3	Morelle 35 Chénopode 56 Sétaire verte 34 Paturin 41 Panic pied-de-coq 34
Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Sep-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0 Chénopode 8 Sétaire verte 0 Paturin 19 Panic pied-de-coq 0	Morelle -4 Chénopode -4 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -4	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -1 Chénopode -1 Sétaire verte -1 Paturin -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0		Morelle 0 Chénopode 3 Sétaire verte 0 Paturin 14 Panic pied-de-coq 0

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 25 Chénopode 71 Sétaire verte 25 Paturin 46 Panic pied-de-coq 25	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -1 Chénopode -1 Sétaire verte -1 Paturin -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d1	
Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Paturin 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -4 Chénopode -5 Sétaire verte -4 Paturin -4 Panic pied-de-coq -4		Morelle 20 Chénopode 65 Sétaire verte 20 Paturin 41 Panic pied-de-coq 20