

Scénario : pratiques réalisées avec C2
 Exploitation : Longuet
 Parcelle : La Montinette 1
 Type de sol : Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	46 (52)
Carotte sauvage	71 (64)
Chénopode	80 (58)
Morelle	33 (11)
Panic pied-de-coq	20 (6)

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 27
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 38
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 61
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Nov-d1 50%	Nov-d2	220 gr/m ²
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Carotte sauvage 48	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 3	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
15 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 42
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 42
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 63
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Variété				
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 42
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 42
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 63
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Mercuriale 0	Pas de labour	330 gr/m ²
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Carotte sauvage 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Chénopode 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Morelle 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Panic pied-de-coq 0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4		Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 26
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Variété				
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 26
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Carotte sauvage 62	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle -6	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 36	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Mar-d1 Herse étrille :		Mercuriale 99
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Carotte sauvage 58
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Chénopode 62
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 28
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 28
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mercuriale 0	Déc-d1	12 gr/m ²
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Carotte sauvage 0	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Chénopode 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Morelle 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Panic pied-de-coq 0	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d3	Mercuriale 21
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		Carotte sauvage 36
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2		

Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Très faible	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Jul-d2 Mercuriale -3 Carotte sauvage -2 Chénopode -3 Morelle -4 Panic pied-de-coq -7
42 cm	Non couvrante	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	12 gr/m ² Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Désherbage mécanique	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 8 Carotte sauvage 19 Chénopode 33 Morelle 77 Panic pied-de-coq 75
Variété				