

Exploitation : formation
Parcelle : test
Type de sol : terres rouge

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	14
Ray-grass	5
Gaillet	18
Véronique de perse	54
Pensée des champs	56

Situation initiale :

Année 1 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 15	Ray-grass -6	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 25	Véronique de perse -6	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 54	Pensée des champs -6	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1 Nov-d2		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		Folle-avoine 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -6		Gaillet 65
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 11
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -4		Pensée des champs 40

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Jan-d1 50% Août-d1 50%	Jan-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique de perse 47	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Pensée des champs 10	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3		Folle-avoine 13
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Folle-avoine -1		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Ray-grass 0		Véronique de perse 40
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Gaillet 0		Pensée des champs 4
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Véronique de perse -2		
		Pensée des champs -0		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Avr-d1 50% Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Folle-avoine 13	Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 40	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 6	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Folle-avoine 3
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique de perse 34
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Pensée des champs 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 15	Ray-grass -6	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 25	Véronique de perse -6	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 54	Pensée des champs -6	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Fév-d1 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		Folle-avoine 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -6		Gaillet 68
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 10
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -4		Pensée des champs 41

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Fév-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 85
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 34
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 3
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 31
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 52