

Scénario : 1
 Exploitation : formation
 Parcelle : test
 Type de sol : terres rouge

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	34 (14)
Ray-grass	11 (5)
Gaillet	18 (18)
Véronique de perse	75 (54)
Pensée des champs	71 (56)

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Nov-d3	280 gr/m ²	
Folle-avoine 56 Ray-grass 19 Gaillet 2 Véronique de perse 49 Pensée des champs 34	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Folle-avoine -3 Ray-grass -10 Gaillet -3 Véronique de perse -4 Pensée des champs -1	Folle-avoine -3 Ray-grass -3 Gaillet -7 Véronique de perse -2 Pensée des champs -2	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Folle-avoine 46 Ray-grass 4 Gaillet 0 Véronique de perse 38 Pensée des champs 27	
Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Véronique de perse -2 Pensée des champs -2	Folle-avoine -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Véronique de perse -1 Pensée des champs -1	Folle-avoine -1 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse -2 Pensée des champs -0			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 34	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
24 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Folle-avoine 53
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique de perse 42
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Pensée des champs 31
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d1	280 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d2	Folle-avoine 8
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 18
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique de perse 23
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Pensée des champs 56
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		