

Scénario : évolution 2
 Exploitation : formatin
 Parcelle : test1
 Type de sol : groie moyenne

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	28 (42)
Véronique FDL	52 (56)
Pensée des champs	77 (68)
Ammi élevé	69 (41)
Gaillet	26 (56)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	45 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Ammi élevé 18	Ammi élevé -6	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 87
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 7
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 11
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 19

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 74
Pensée des champs -1	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0		Pensée des champs 57
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 32
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 85

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Fév-d1	20 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Pensée des champs 52	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Ammi élevé 64	Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 22
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Véronique FDL 21
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Pensée des champs 47
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé -4		Ammi élevé 57
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Fév-d1	300 gr/m ²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Véronique FDL 49	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Pensée des champs 52	Pensée des champs -10	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Ammi élevé 36	Ammi élevé -10	Ammi élevé -2	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 1
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Véronique FDL 33
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2		Pensée des champs 36
Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé -1		Ammi élevé 21
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 1

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d2 50% Jul-d3 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Ammi élevé 40	Ammi élevé -4	Ammi élevé -4	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 60
Pensée des champs -1	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0		Pensée des champs 54
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 30
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 84