

Scénario : desherbage mécanique  
Exploitation : EARL Saulières  
Parcelle : Entre deux bois  
Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :        | Risque : |
|---------------------|----------|
| Renouée des oiseaux | 40 ( 41) |
| Folle-avoine        | 16 ( 16) |
| Renouée liseron     | 25 ( 26) |
| Gaillet             | 43 ( 43) |
| Datura stramoine    | 5 ( 6)   |

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis            | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour           | Densité de semis         |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Oct-d3                   | Association de cultures :<br>Faible | Oct-d2 50%                                      | Non définie              | 250 gr/m²                |
| Renouée des oiseaux<br>9 | Renouée des oiseaux<br>-4           | Renouée des oiseaux<br>0                        | Renouée des oiseaux<br>0 | Renouée des oiseaux<br>0 |
| Folle-avoine 20          | Folle-avoine -4                     | Folle-avoine -1                                 | Folle-avoine 0           | Folle-avoine 0           |
| Renouée liseron<br>1     | Renouée liseron<br>-4               | Renouée liseron<br>0                            | Renouée liseron<br>0     | Renouée liseron<br>0     |
| Gaillet 93               | Gaillet -4                          | Gaillet -5                                      | Gaillet 0                | Gaillet 0                |
| Datura stramoine<br>0    | Datura stramoine<br>-4              | Datura stramoine<br>0                           | Datura stramoine<br>0    | Datura stramoine<br>0    |
| Entre rangs              | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique      | Score annuel             |
| 17 cm                    | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                          | Renouée des oiseaux<br>5 |
| Renouée des oiseaux<br>0 | Renouée des oiseaux<br>0            | Renouée des oiseaux<br>0                        |                          | Folle-avoine 15          |
| Folle-avoine 0           | Folle-avoine 0                      | Folle-avoine 0                                  |                          | Renouée liseron<br>0     |
| Renouée liseron<br>0     | Renouée liseron<br>0                | Renouée liseron<br>0                            |                          | Gaillet 85               |
| Gaillet 0                | Gaillet 0                           | Gaillet 0                                       |                          | Datura stramoine<br>0    |
| Datura stramoine<br>0    | Datura stramoine<br>0               | Datura stramoine<br>0                           |                          |                          |

## Année 2 - Tournesol

| Date de semis   | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis   |
|---|--|--|--|--|
| <b>Avr-d2</b><br>Renouée des oiseaux<br>110<br>Folle-avoine 56<br>Renouée liseron<br>127<br>Gaillet 2<br>Datura stramoine<br>19 | Association de cultures :<br>Très faible<br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0 | <b>Avr-d2 50%</b><br>Renouée des oiseaux<br>-7<br>Folle-avoine -4<br>Renouée liseron<br>-5<br>Gaillet -0<br>Datura stramoine<br>0  | <b>Sep-d2</b><br>Renouée des oiseaux<br>-2<br>Folle-avoine -5<br>Renouée liseron<br>-3<br>Gaillet -5<br>Datura stramoine<br>-2 | 12 gr/m²<br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0                 |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel   |
| 42 cm<br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0               | Non couvrante<br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0                            | Bineuse :<br><b>Mai-d3</b><br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Renouée des oiseaux<br>-3<br>Folle-avoine -1<br>Renouée liseron<br>-6<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>-3 |  | <b>Score annuel</b><br>Renouée des oiseaux<br>99<br>Folle-avoine 46<br>Renouée liseron<br>113<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>14 |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture  | Interculture  | Date de labour   | Densité de semis  |
|---|--|---|--|---|
| <b>Oct-d3</b><br>Renouée des oiseaux<br>9<br>Folle-avoine 20<br>Renouée liseron<br>1<br>Gaillet 93<br>Datura stramoine<br>0 | Association de cultures :<br>Faible<br>Renouée des oiseaux<br>-4<br>Folle-avoine -4<br>Renouée liseron<br>-4<br>Gaillet -4<br>Datura stramoine<br>-4 | <b>Oct-d2 50%</b><br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine -1<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet -5<br>Datura stramoine<br>0                             | <b>Non définie</b><br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0 | 250 gr/m²<br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0             |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| 17 cm<br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0           | Non couvrante<br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Renouée des oiseaux<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 0<br>Datura stramoine<br>0 |  | <b>Score annuel</b><br>Renouée des oiseaux<br>5<br>Folle-avoine 15<br>Renouée liseron<br>0<br>Gaillet 85<br>Datura stramoine<br>0 |

## Année 4 - Autre culture d'hiver

### Date de semis

Déc-d2

Renouée des oiseaux

0

Folle-avoine

2

Renouée liseron

0

Gaillet

48

Datura stramoine

0

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Renouée des oiseaux

0

Folle-avoine

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Datura stramoine

0

### Interculture

Oct-d3 50%

Renouée des oiseaux

0

Folle-avoine

-1

Renouée liseron

0

Gaillet

-5

Datura stramoine

0

### Date de labour

Sep-d1

Renouée des oiseaux

-2

Folle-avoine

-4

Renouée liseron

-3

Gaillet

-4

Datura stramoine

-2

### Densité de semis

12 gr/m²

Renouée des oiseaux

0

Folle-avoine

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Datura stramoine

0

### Entre rangs

42 cm

Renouée des oiseaux

0

Folle-avoine

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Datura stramoine

0

### Variété

Non couvrante

Renouée des oiseaux

0

Folle-avoine

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Datura stramoine

0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Renouée des oiseaux

-7

Folle-avoine

-4

Renouée liseron

-3

Gaillet

-0

Datura stramoine

0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Renouée des oiseaux

0

Folle-avoine

0

Renouée liseron

0

Gaillet

39

Datura stramoine

0