

Scénario : 1
 Exploitation : formation
 Parcelle : test 3
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36 (81) 
Coquelicot	62 (77) 
Brome stérile	21 (83) 
Géranium disséqué	42 (79) 

Scénario :**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Coquelicot 41 Brome stérile 105 Géranium disséqué 56	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Coquelicot -6 Brome stérile -6 Géranium disséqué -6	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -4 Coquelicot -1 Brome stérile -3 Géranium disséqué -4	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2 Coquelicot -2 Brome stérile -2 Géranium disséqué -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 84 Coquelicot 32 Brome stérile 94 Géranium disséqué 44

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Non définie	220 gr/m ²
Ray-grass 52 Coquelicot 64 Brome stérile 71 Géranium disséqué 48	Ray-grass -4 Coquelicot -4 Brome stérile -4 Géranium disséqué -4	Ray-grass -11 Coquelicot -4 Brome stérile -11 Géranium disséqué -7	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 35 Coquelicot 55 Brome stérile 53 Géranium disséqué 35
Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Ray-grass -2 Coquelicot -2 Brome stérile -2 Géranium disséqué -2	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 19 Coquelicot 38 Brome stérile 11 Géranium disséqué 20	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Ray-grass -3 Coquelicot -1 Brome stérile -6 Géranium disséqué -3	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 16 Coquelicot 35 Brome stérile 6 Géranium disséqué 17
Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome stérile 0 Géranium disséqué 0	Ray-grass -0 Coquelicot -1 Brome stérile 0 Géranium disséqué -1		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Fév-d1 50% Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome stérile 14	Brome stérile 0	Brome stérile -7	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Géranium disséqué 23	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -5	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 37
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 5
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 16