

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Essai 1
EM - BH - PT3 : MH printps
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Amarante réfléchie | 24 | |
| Chénopode | 39 | |
| Gaillet | 11 | |
| Ray-grass | 25 | |
| Panic pied-de-coq | 23 | |

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | | Fév-d2 | 12 gr/m² |
| Amarante réfléchie 73 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -2 | Amarante réfléchie 0 |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Panic pied-de-coq 73 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Amarante réfléchie 68 |
| Amarante réfléchie -2 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Chénopode 54 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 1 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Panic pied-de-coq 68 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 350 gr/m² |
| Amarante réfléchie 1 | Amarante réfléchie -4 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Panic pied-de-coq 1 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Amarante réfléchie 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Chénopode 11 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Gaillet 91 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 65 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | |

Année 3 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Aoû-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Amarante réfléchie 41 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -4 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Chénopode 34 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 13 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 88 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Panic pied-de-coq 41 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Amarante réfléchie 38 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Chénopode 32 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Gaillet 13 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 86 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Panic pied-de-coq 38 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | |

Année 4 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | | Non définie | 12 gr/m² |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Amarante réfléchie 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |

Année 5 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | | Non définie | 12 gr/m² |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Amarante réfléchie 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |