






Scénario : évolution3
Exploitation : formatin
Parcelle : test1
Type de sol : groie moyenne

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	20 (42) 
Véronique FDL	54 (56) 
Pensée des champs	75 (68) 
Ammi élevé	64 (41) 
Gaillet	20 (56) 

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis Fév-d2 Ray-grass 21 Véronique FDL 49 Pensée des champs 52 Ammi élevé 36 Gaillet 18	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Ammi élevé 0 Gaillet 0	Interculture Août-d3 50% Jul-d3 50% Ray-grass -5 Véronique FDL 0 Pensée des champs -1 Ammi élevé -2 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Ammi élevé 0 Gaillet 0	Densité de semis 90 gr/m² Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Ammi élevé 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Ammi élevé 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Ammi élevé 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d1 Ray-grass -2 Véronique FDL -5 Pensée des champs -5 Ammi élevé -3 Gaillet -2	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 14 Véronique FDL 44 Pensée des champs 46 Ammi élevé 31 Gaillet 16

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	45 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Ammi élevé 18	Ammi élevé -6	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 85
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Pensée des champs 5
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Ammi élevé 9
Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -3	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 19
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Véronique FDL 72
Véronique FDL -1	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0		Pensée des champs 55
Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0		Ammi élevé 30
Ammi élevé -1	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0		Gaillet 83
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Véronique FDL 20</p> <p>Pensée des champs 43</p> <p>Ammi élevé 60</p> <p>Gaillet 3</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Jul-d3 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Déc-d2 50%</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Pensée des champs -2</p> <p>Ammi élevé -2</p> <p>Gaillet -3</p>	<p>Fév-d1</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Pensée des champs -3</p> <p>Ammi élevé -2</p> <p>Gaillet -11</p>	<p>20 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Pensée des champs -3</p> <p>Ammi élevé -4</p> <p>Gaillet -0</p>		<p>Ray-grass 14</p> <p>Véronique FDL 10</p> <p>Pensée des champs 35</p> <p>Ammi élevé 51</p> <p>Gaillet 0</p>

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Fév-d2</p> <p>Ray-grass 21</p> <p>Véronique FDL 49</p> <p>Pensée des champs 52</p> <p>Ammi élevé 36</p> <p>Gaillet 18</p>	<p>Association de cultures : Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Véronique FDL -10</p> <p>Pensée des champs -10</p> <p>Ammi élevé -10</p> <p>Gaillet -10</p>	<p>Déc-d2 50% Jul-d3 50%</p> <p>Aoû-d3 50%</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Pensée des champs -2</p> <p>Ammi élevé -2</p> <p>Gaillet -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>350 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Pensée des champs -1</p> <p>Ammi élevé -1</p> <p>Gaillet -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Pensée des champs -2</p> <p>Ammi élevé -1</p> <p>Gaillet -1</p>		<p>Ray-grass 4</p> <p>Véronique FDL 33</p> <p>Pensée des champs 36</p> <p>Ammi élevé 21</p> <p>Gaillet 3</p>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Ray-grass	35
Véronique FDL	80
Pensée des champs	64
Ammi élevé	39
Gaillet	93

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Véronique FDL	-4
Pensée des champs	-4
Ammi élevé	-4
Gaillet	-4

Interculture

Août-d3 50% Jul-d3 50%
Sep-d3 50%

Ray-grass	-10
Véronique FDL	0
Pensée des champs	-1
Ammi élevé	-2
Gaillet	-3

Date de labour

Sep-d2

Ray-grass	-13
Véronique FDL	-4
Pensée des champs	-3
Ammi élevé	-2
Gaillet	-10

Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass	0
Véronique FDL	0
Pensée des champs	0
Ammi élevé	0
Gaillet	0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-1
Véronique FDL	-1
Pensée des champs	-1
Ammi élevé	-1
Gaillet	-1

Variété

Moyennement
couvrante

Ray-grass	-1
Véronique FDL	-1
Pensée des champs	-1
Ammi élevé	-1
Gaillet	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Véronique FDL	0
Pensée des champs	0
Ammi élevé	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	7
Véronique FDL	70
Pensée des champs	54
Ammi élevé	29
Gaillet	74