

Exploitation : formation  
Parcelle : test 4  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Paturin	50
Ray-grass	27
Renouée des oiseaux	34
Pensée des champs	49

**Situation initiale :**

**Année 1 - Luzerne**

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Aoû-d3</p> <p>Paturin 33</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 14</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Jul-d2 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Paturin -4</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs -0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Non définie</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Paturin 30</p> <p>Ray-grass 94</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 13</p>

## Année 2 - Luzerne

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Non définie</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Non définie</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>

## Année 3 - Maïs

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Avr-d3</p> <p>Paturin 49</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Renouée des oiseaux 92</p> <p>Pensée des champs 25</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Mar-d3</p> <p>Paturin -2</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée des oiseaux -3</p> <p>Pensée des champs -2</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Paturin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Pensée des champs -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Paturin 45</p> <p>Ray-grass 6</p> <p>Renouée des oiseaux 87</p> <p>Pensée des champs 20</p>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	
Oct-d3	
Paturin	19
Ray-grass	35
Renouée des oiseaux	9
Pensée des champs	64

Étouffement culture	
Association de cultures : Faible	
Paturin	-4
Ray-grass	-4
Renouée des oiseaux	-4
Pensée des champs	-4

Interculture	
Oct-d2 50%	
Paturin	-1
Ray-grass	-4
Renouée des oiseaux	0
Pensée des champs	-2

Date de labour	
Non définie	
Paturin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Pensée des champs	0

Densité de semis	
280 gr/m <sup>2</sup>	
Paturin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Pensée des champs	0

Entre rangs	
17 cm	
Paturin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Pensée des champs	0

Variété	
Non couvrante	
Paturin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Pensée des champs	0

Désherbage mécanique	
Bineuse :	
Houe rotative :	
Herse étrille :	
Paturin	0
Ray-grass	0
Renouée des oiseaux	0
Pensée des champs	0

Désherbage chimique	

Score annuel	
Paturin	14
Ray-grass	27
Renouée des oiseaux	5
Pensée des champs	58