

Scénario : pois chiche
Exploitation : EARL Saulières
Parcelle : Entre deux bois
Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	42 (41)
Folle-avoine	22 (16)
Renouée liseron	9 (26)
Gaillet	46 (43)
Datura stramoine	0 (6)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Folle-avoine 15
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 85
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Renouée des oiseaux 123 Folle-avoine 90 Renouée liseron 58 Gaillet 5 Datura stramoine 0	Association de cultures : Très faible Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Mai-d1 50% Avr-d2 50% Renouée des oiseaux -12 Folle-avoine -6 Renouée liseron -12 Gaillet -0 Datura stramoine -0	Pas de labour Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	12 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux -5 Folle-avoine -2 Renouée liseron -7 Gaillet 0 Datura stramoine -0		Renouée des oiseaux 106 Folle-avoine 82 Renouée liseron 39 Gaillet 5 Datura stramoine 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Folle-avoine 20 Renouée liseron 1 Gaillet 93 Datura stramoine 0	Association de cultures : Faible Renouée des oiseaux -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Datura stramoine -4	Oct-d2 50% Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine -1 Renouée liseron 0 Gaillet -5 Datura stramoine 0	Pas de labour Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	250 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0		Renouée des oiseaux 5 Folle-avoine 15 Renouée liseron 0 Gaillet 85 Datura stramoine 0

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2 Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 2 Renouée liseron 0 Gaillet 48 Datura stramoine 0	Association de cultures : Très faible Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Oct-d3 50% Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine -1 Renouée liseron 0 Gaillet -5 Datura stramoine 0	Sep-d1 Renouée des oiseaux -1 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2 Datura stramoine -1	12 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 42 cm Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée des oiseaux 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 41 Datura stramoine 0