

Scénario : 3
 Exploitation : formation
 Parcelle : test 4
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Paturin	47 (50)
Ray-grass	22 (27)
Renouée des oiseaux	31 (34)
Pensée des champs	46 (49)

Scénario :
Année 1 - Luzerne

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Très faible	Interculture Jul-d2 50% Aoû-d1 50%	Date de labour Non définie	Densité de semis 12 gr/m ²
Paturin 33 Ray-grass 96 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 14	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin -4 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs -0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0		Paturin 30 Ray-grass 94 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 13

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Non définie	12 gr/m ²
Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0
Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Paturin 49 Ray-grass 12 Renouée des oiseaux 92 Pensée des champs 25	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -7 Pensée des champs -3	Paturin -2 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -2 Pensée des champs -2	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Paturin 41 Ray-grass 4 Renouée des oiseaux 78 Pensée des champs 17
Paturin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2 Pensée des champs -2	Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Pensée des champs 0	Paturin -2 Ray-grass -0 Renouée des oiseaux -4 Pensée des champs -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	280 gr/m ²
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Pensée des champs 62	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 10
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 55