

Exploitation : système bio  
 Parcelle : sale  
 Type de sol : groie

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	16
Renouée liseron	29
Gaillet	7
Ray-grass	6
Coquelicot	39

### Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
(Non définie)	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	12 gr/m <sup>2</sup> Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Folle-avoine 0</b> Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm	<b>Variété</b>  Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Folle-avoine 0</b> Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm	<b>Variété</b>  Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Fév-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Folle-avoine 36
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14		Renouée liseron 113
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 8
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 27

## Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50%	Oct-d1	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 3	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet -5	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 15	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 40	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		Folle-avoine 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 62
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Coquelicot 26

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 89	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 88
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 39

## Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		Folle-avoine 37
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -11		Renouée liseron 119
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 4
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 24

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Non définie	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		Folle-avoine 1
Folle-avoine -1	Folle-avoine -2	Folle-avoine -8		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron -1		Gaillet 78
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet -1		Ray-grass 17
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass -2		Coquelicot 39
Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot -4		

## Année 9 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 89	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Folle-avoine 84
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Renouée liseron 19
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 13
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Coquelicot 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		