

Scénario : WXC
Exploitation : jmh
Parcelle : noa
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	39 (68)	
Géranium disséqué	46 (76)	
Brome mou	37 (72)	
Renouée liseron	28 (0)	
Folle-avoine	27 (19)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 55	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 50
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 88
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 30

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Géranium disséqué 53</div> <div>Brome mou 92</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Géranium disséqué -10</div> <div>Brome mou -10</div> <div>Renouée liseron -10</div> <div>Folle-avoine -10</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50% Jul-d2 50%</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Géranium disséqué -3</div> <div>Brome mou -2</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Folle-avoine -0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 52</div> <div>Géranium disséqué 39</div> <div>Brome mou 80</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 11</div>

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d2</div> <div>Ray-grass 88</div> <div>Géranium disséqué 51</div> <div>Brome mou 89</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 22</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Géranium disséqué -6</div> <div>Brome mou -6</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Folle-avoine -6</div>	Interculture <div>Jul-d3 50%</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Géranium disséqué -2</div> <div>Brome mou -1</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 82</div> <div>Géranium disséqué 44</div> <div>Brome mou 83</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 16</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 30
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Brome mou 35
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Folle-avoine 14
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 25	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 10
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 23
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Brome mou 6
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Renouée liseron 135
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Folle-avoine 42
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Ray-grass 35 Géranium disséqué 19 Brome mou 16 Renouée liseron 58 Folle-avoine 90	Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Géranium disséqué -10 Brome mou -10 Renouée liseron -10 Folle-avoine -10	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	12 gr/m² Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Non couvrante Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 25 Géranium disséqué 9 Brome mou 6 Renouée liseron 48 Folle-avoine 80