





Scénario : préas 2
Exploitation : chateaneuf
Parcelle : préas
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|-----------|---|
| Ray-grass | 37 (32) |  |
| Vulpin | 37 (32) |  |
| Matricaire | 53 (50) |  |
| Gaillet | 46 (41) |  |

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Matricaire 30 Gaillet 25 | Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Matricaire -6 Gaillet -6 | Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 | Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Gaillet 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 90 Vulpin 83 Matricaire 24 Gaillet 19 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Jul-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 32 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 64 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Vulpin 83 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Matricaire 27 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 91 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Fort | | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ray-grass 66 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 83 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 26 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 92 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 56 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Vulpin 73 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Matricaire 16 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 82 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Nov-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ray-grass 6 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 9 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 39 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 2 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Vulpin 6 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Matricaire 36 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ray-grass 7 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 8 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 21 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 75 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 3 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Vulpin 4 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Matricaire 17 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 71 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |

Année 6 - Triticale

Date de semis

Oct-d2

| | |
|------------|----|
| Ray-grass | 48 |
| Vulpin | 56 |
| Matricaire | 23 |
| Gaillet | 95 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

| | |
|------------|----|
| Ray-grass | -6 |
| Vulpin | -6 |
| Matricaire | -6 |
| Gaillet | -6 |

Interculture

Aoû-d2 50%

| | |
|------------|----|
| Ray-grass | -3 |
| Vulpin | -1 |
| Matricaire | -1 |
| Gaillet | 0 |

Date de labour

Pas de labour

| | |
|------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |

Densité de semis

12 gr/m²

| | |
|------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |

Entre rangs

42 cm

| | |
|------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|------------|----|
| Ray-grass | 39 |
| Vulpin | 49 |
| Matricaire | 15 |
| Gaillet | 89 |