

Scénario : CXW  
 Exploitation : jmh  
 Parcelle : noa  
 Type de sol : limon argileux

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 ( 68 )
Géranium disséqué	56 ( 76 )
Brome mou	42 ( 72 )
Renouée liseron	22 ( 0 )
Folleavoine	18 ( 19 )

**Scénario :**

**Année 1 - Blé d'hiver**

Date de semis  Oct-d1  Ray-grass 69 Géranium disséqué 55 Brome mou 93 Renouée liseron 1 Folleavoine 34	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Ray-grass -4 Géranium disséqué -4 Brome mou -4 Renouée liseron -4 Folleavoine -4	Interculture  Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Date de labour  Sep-d2  Ray-grass -6 Géranium disséqué -4 Brome mou -6 Renouée liseron -3 Folleavoine -5	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0
Entre rangs  42 cm  Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 59 Géranium disséqué 47 Brome mou 83 Renouée liseron 0 Folleavoine 25

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine -10	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 56 Géranium disséqué 43 Brome mou 82 Renouée liseron 0 Folle-avoine 11
Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine -6	Aoû-d2 Ray-grass -5 Géranium disséqué -4 Brome mou -5 Renouée liseron -3 Folle-avoine -4	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 77 Géranium disséqué 41 Brome mou 78 Renouée liseron 0 Folle-avoine 12
Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Non couvrante Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 31 Géranium disséqué 34 Brome mou 41 Renouée liseron 0 Folle-avoine 16
Entre rangs				

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Géranium disséqué -2 Brome mou -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2	Non couvrante Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 10 Géranium disséqué 23 Brome mou 6 Renouée liseron 135 Folle-avoine 42
Entre rangs				

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
Ray-grass 35 Géranium disséqué 38 Brome mou 45 Renouée liseron 1 Folle-avoine 20	Ray-grass -4 Géranium disséqué -4 Brome mou -4 Renouée liseron -4 Folle-avoine -4		Ray-grass -6 Géranium disséqué -4 Brome mou -6 Renouée liseron -3 Folle-avoine -4	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 25 Géranium disséqué 30 Brome mou 34 Renouée liseron 0 Folle-avoine 12
Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		