

Scénario : vgf
 Exploitation : jmh
 Parcelle : noa
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41 (68)
Géranium disséqué	50 (76)
Brome mou	37 (72)
Renouée liseron	26 (0)
Folleavoine	29 (19)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 69 Géranium disséqué 55 Brome mou 93 Renouée liseron 1 Folleavoine 34	Ray-grass -4 Géranium disséqué -4 Brome mou -4 Renouée liseron -4 Folleavoine -4	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 65 Géranium disséqué 51 Brome mou 89 Renouée liseron 0 Folleavoine 30
Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0		

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine -10	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 56 Géranium disséqué 43 Brome mou 82 Renouée liseron 0 Folle-avoine 11

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine -6	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 82 Géranium disséqué 45 Brome mou 83 Renouée liseron 0 Folle-avoine 16

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Géranium disséqué -2 Brome mou -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2	Non couvrante Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 17 Géranium disséqué 22 Brome mou 9 Renouée liseron 132 Folle-avoine 54
Entre rangs				

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Non couvrante Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 14 Géranium disséqué 26 Brome mou 17 Renouée liseron 0 Folle-avoine 11
Entre rangs				

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	12 gr/m² Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Brome mou 0 Renouée liseron 0 Folleavoine 0		Ray-grass 33 Géranium disséqué 19 Brome mou 16 Renouée liseron 35 Folleavoine 93