

Exploitation : matthieu
Parcelle : les chertiers
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Ray-grass	29
Géranium disséqué	40
Pensée des champs	70
Matricaire	65
Sisymbre officinal	35

Situation initiale :


Année 1 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d3</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Géranium disséqué 25</p> <p>Pensée des champs 25</p> <p>Matricaire 42</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Aoû-d1 50% Sep-d2 50%</p> <p>Ray-grass -7</p> <p>Géranium disséqué -5</p> <p>Pensée des champs -1</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Géranium disséqué -1</p> <p>Pensée des champs -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Sisymbre officinal -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Pensée des champs -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Sisymbre officinal -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 1</p> <p>Géranium disséqué 17</p> <p>Pensée des champs 21</p> <p>Matricaire 37</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Pois de printemps



Année 4 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d1</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Géranium disséqué 55</p> <p>Pensée des champs 57</p> <p>Matricaire 32</p> <p>Sisymbre officinal 82</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Géranium disséqué -4</p> <p>Pensée des champs -4</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Sisymbre officinal -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Aoû-d2 50% Sep-d3 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Géranium disséqué -5</p> <p>Pensée des champs -1</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>300 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Géranium disséqué -1</p> <p>Pensée des champs -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Sisymbre officinal -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 56</p> <p>Géranium disséqué 45</p> <p>Pensée des champs 51</p> <p>Matricaire 24</p> <p>Sisymbre officinal 77</p>

Année 5 - Tournesol

<p>Date de semis</p> <p>Mai-d1</p> <p>Ray-grass 5</p> <p>Géranium disséqué 21</p> <p>Pensée des champs 15</p> <p>Matricaire 36</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Nov-d1 50% Jul-d3 50% Sep-d2 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Géranium disséqué -6</p> <p>Pensée des champs -4</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 15</p> <p>Pensée des champs 12</p> <p>Matricaire 32</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>

Année 6 - Orge d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Géranium disséqué 45</p> <p>Pensée des champs 55</p> <p>Matricaire 23</p> <p>Sisymbre officinal 63</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Géranium disséqué -10</p> <p>Pensée des champs -10</p> <p>Matricaire -10</p> <p>Sisymbre officinal -10</p>	<p>Interculture</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>350 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 38</p> <p>Géranium disséqué 35</p> <p>Pensée des champs 45</p> <p>Matricaire 13</p> <p>Sisymbre officinal 53</p>

Année 7 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Août-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Géranium disséqué 51</p> <p>Pensée des champs 9</p> <p>Matricaire 30</p> <p>Sisymbre officinal 109</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Géranium disséqué -6</p> <p>Pensée des champs -6</p> <p>Matricaire -6</p> <p>Sisymbre officinal -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Jul-d2 50%</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué -1</p> <p>Pensée des champs -0</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Pensée des champs -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Sisymbre officinal -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Pensée des champs 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Sisymbre officinal 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 80</p> <p>Géranium disséqué 42</p> <p>Pensée des champs 1</p> <p>Matricaire 21</p> <p>Sisymbre officinal 101</p>

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3 Ray-grass 84 Géranium disséqué 61 Pensée des champs 47 Matricaire 34 Sisymbre officinal 99	Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Géranium disséqué -4 Pensée des champs -4 Matricaire -4 Sisymbre officinal -4	Sep-d2 50% Jul-d3 50% Ray-grass -6 Géranium disséqué -4 Pensée des champs -1 Matricaire -3 Sisymbre officinal 0	Pas de labour Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Sisymbre officinal 0	300 gr/m ² Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Sisymbre officinal 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Sisymbre officinal 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Géranium disséqué -1 Pensée des champs -1 Matricaire -1 Sisymbre officinal -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Géranium disséqué 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Sisymbre officinal 0	 	Ray-grass 73 Géranium disséqué 51 Pensée des champs 41 Matricaire 26 Sisymbre officinal 94