

Exploitation : villardiere
Parcelle : le patureau
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	14	
Gaillet	30	
Matricaire	51	
Ray-grass	37	
Vulpin	33	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Août-d3	12 gr/m²
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 15
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 77

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Sep-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 18
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 88
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 40
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 48
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Sep-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 6
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 77
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 13
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 47
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 65
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible		Avr-d3	12 gr/m²
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 39	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 23
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 36
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 2

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Nov-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 63
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d3

Folle-avoine	28
Gaillet	25
Matricaire	30
Ray-grass	96
Vulpin	89

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Folle-avoine	-6
Gaillet	-6
Matricaire	-6
Ray-grass	-6
Vulpin	-6

Interculture

Folle-avoine	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Date de labour

Août-d3

Folle-avoine	-4
Gaillet	-4
Matricaire	-1
Ray-grass	-6
Vulpin	-6

Densité de semis

12 gr/m²

Folle-avoine	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Entre rangs

42 cm

Folle-avoine	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Folle-avoine	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Score annuel

Folle-avoine	18
Gaillet	15
Matricaire	23
Ray-grass	84
Vulpin	77