

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : test
 Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	16
Gaillet	34
Ray-grass	19
Mercuriale	36
Renouée persicaire	40

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
(Sep-d1)	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale 16	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 94
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 34
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 8
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin	8	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	75	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	7	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale	3	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée persicaire	0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 63
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Mercuriale	-2	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Renouée persicaire	-2	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Non définie	270 gr/m ²
Vulpin	11	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	82	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	15	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale	9	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée persicaire	0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 64
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Mercuriale	-2	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Renouée persicaire	-2	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Vulpin -9 Gaillet -4 Ray-grass -10 Mercuriale -5 Renouée persicaire -4	Nov-d2	12 gr/m ² Vulpin -2 Gaillet -4 Ray-grass -2 Mercuriale -1 Renouée persicaire -1
Vulpin 21 Gaillet 2 Ray-grass 19 Mercuriale 101 Renouée persicaire 136	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 8 Gaillet 0 Ray-grass 6 Mercuriale 93 Renouée persicaire 128
Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Mercuriale -2 Renouée persicaire -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0		