




Exploitation : Non renseigné
Parcelle : moines
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Mouron	38	
Chénopode	40	
Gaillet	17	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Mar-d3 Mouron 70 Chénopode 66 Gaillet 4	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Interculture Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Date de labour Fév-d3 Mouron -2 Chénopode -3 Gaillet -10	Densité de semis 12 gr/m² Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage chimique 	Score annuel Mouron 67 Chénopode 63 Gaillet 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Interculture Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage chimique 	Score annuel Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 12 gr/m ² <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Mouron 2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Gaillet 97</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Mouron -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Aoû-d3 50% Sep-d2 50%</div> <div>Mouron -1</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Gaillet -1</div>	Date de labour <div>Sep-d3</div> <div>Mouron -2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Gaillet -12</div>	Densité de semis 340 gr/m ² <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Mouron -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Nov-d1</div> <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet -5</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 73</div>

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Mouron 54</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Gaillet 5</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Mouron -10</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 300 gr/m ² <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Mouron -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Mouron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d3 Avr-d1</div> <div>Mouron -7</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Gaillet -0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Mouron 35</div> <div>Chénopode 46</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis Sep-d3 Mouron 0 Chénopode 15 Gaillet 81	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Interculture Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Date de labour Sep-d2 Mouron -2 Chénopode -3 Gaillet -10	Densité de semis 12 gr/m² Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Mouron 0 Chénopode -1 Gaillet -5	Désherbage chimique	Score annuel Mouron 0 Chénopode 11 Gaillet 66

Année 7 - Triticale

Date de semis Oct-d2 Mouron 0 Chénopode 5 Gaillet 95	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Mouron -6 Chénopode -6 Gaillet -6	Interculture Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Densité de semis 340 gr/m² Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 12 cm Mouron -2 Chénopode -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet -5	Désherbage chimique	Score annuel Mouron 0 Chénopode 0 Gaillet 83