

Scénario : cucheron1
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : cucheron
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Panic pied-de-coq	12 (12)
Renouée liseron	53 (50)

Scénario :

Année 1 - Maïs									
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis					
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m ²					
Panic pied-de-coq 25	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -3 Renouée liseron 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0					
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0					
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel					
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :							
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0							
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0							
Année 2 - Maïs									
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis					
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0	Déc-d3	12 gr/m ²					
Panic pied-de-coq 36	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0					
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0					
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel					
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :							
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0							
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0							

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 1	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0	350 gr/m ²
Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron -4	Panic pied-de-coq -4 Renouée liseron -4	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 12 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Panic pied-de-coq -2 Renouée liseron -2	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0		Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Déc-d3	300 gr/m ²
Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 35	Panic pied-de-coq -10 Renouée liseron -10	Panic pied-de-coq -3 Renouée liseron 0	Panic pied-de-coq -4 Renouée liseron -5	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 12 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Panic pied-de-coq -2 Renouée liseron -2	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0	Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 0		Panic pied-de-coq 0 Renouée liseron 18