

Exploitation :

Test1

Parcelle :

parcelle A

Type de sol :

limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	53	
Datura stramoine	7	
Gaillet	67	
Coquelicot	80	
Vulpin	53	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Aoû-d3 50%	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 210 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 44
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 60
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Vulpin 53
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 30	Datura stramoine -6	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 20
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 19
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 83

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Pas de labour	210 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 48
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 60
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 56

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	210 gr/m ² Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 38 Datura stramoine 0 Gaillet 85 Coquelicot 49 Vulpin 46
Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0		