

Scénario :  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Scénario 2  
Test1  
parcelle A  
limon

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	56 ( 53 )
Datura stramoine	7 ( 7 )
Gaillet	71 ( 67 )
Coquelicot	83 ( 80 )
Vulpin	55 ( 53 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Pas de labour	210 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 44
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 60
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 53

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 30	Datura stramoine -6	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 20
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 19
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 83

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Pas de labour	210 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Datura stramoine 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Gaillet 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Coquelicot 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Vulpin 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 60	Vulpin -4		Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 48
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 60
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 56

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	210 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 46 Datura stramoine 0 Gaillet 101 Coquelicot 59 Vulpin 54
Ray-grass -2 Datura stramoine -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Vulpin 0		