






Exploitation : gaec denoue
Parcelle : bois grolland
Type de sol : limon plaine

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	24	
Ray-grass	37	
Ravenelle	71	
Gaillet	43	
Vulpin	34	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 36
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 28

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 35	Ravenelle -6	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 90
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 29
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 97

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 36
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 28

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Folle-avoine	56
Ray-grass	19
Ravenelle	63
Gaillet	2
Vulpin	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Ravenelle	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Interculture

Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Ravenelle	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Date de labour

Déc-d1

Folle-avoine	-2
Ray-grass	-2
Ravenelle	-1
Gaillet	-3
Vulpin	-2

Densité de semis

12 gr/m²

Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Ravenelle	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Entre rangs

42 cm

Folle-avoine	-2
Ray-grass	-2
Ravenelle	-2
Gaillet	-2
Vulpin	-2

Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Ravenelle	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Ravenelle	-1
Gaillet	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Score annuel

Folle-avoine	52
Ray-grass	16
Ravenelle	59
Gaillet	0
Vulpin	17