


Exploitation : chardonneret
 Parcelle : les ebles
 Type de sol : sableux limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|------------------|----------|
| Mouron | 69 |
| Séneçon vulgaire | 80 |
| Folleavoine | 22 |

Situation initiale :


Année 2 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% | Avr-d3 | 12 gr/m ² |
| Mouron 99 | Mouron 0 | Mouron -1 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Séneçon vulgaire 51 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -1 | Séneçon vulgaire -2 | Séneçon vulgaire 0 |
| Folle-avoine 31 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Mouron -2 | Mouron 0 | Mouron 0 | | Mouron 95 |
| Séneçon vulgaire -2 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | Séneçon vulgaire 47 |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 24 |