

Exploitation : gaec le chene vert  
 Parcelle : Ardennes  
 Type de sol : groie

### Commentaires :


  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33
Brome mou	35
Véronique FDL	54
Carotte sauvage	60
Folleavoine	22

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver



## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 115	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Carotte sauvage 38	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Folleavoine 32	Folleavoine -6	Folleavoine -0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
58 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 107
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 1
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 31
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 25

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	320 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Folleavoine 20	Folleavoine -4	Folleavoine -0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 36
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 73
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 17
Folleavoine -2	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Folleavoine 12

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Carotte sauvage 58	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Folleavoine 44	Folleavoine 0	Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 7
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 3
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 9
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 56
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 42