

Exploitation : pont du lay
Parcelle : luzé
Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Paturin	39	
Ravenelle	55	
Datura stramoine	20	
Véronique de perse	51	
Folle-avoine	11	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Paturin 33</p> <p>Ravenelle 30</p> <p>Datura stramoine 30</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Folle-avoine 28</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Jul-d3 50%</p> <p>Paturin -2</p> <p>Ravenelle -1</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Nov-d3</p>	<p>Paturin 31</p> <p>Ravenelle 30</p> <p>Datura stramoine 25</p> <p>Véronique de perse 37</p> <p>Folle-avoine 28</p>

Année 2 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>

Année 3 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Jan-d1</div>	Score annuel <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Paturin 22</div> <div>Ravenelle 48</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 38</div> <div>Folle-avoine 26</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Paturin -4</div> <div>Ravenelle -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Véronique de perse -4</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 280 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Paturin -1</div> <div>Ravenelle -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Fév-d2</div>	Score annuel <div>Paturin 17</div> <div>Ravenelle 43</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 33</div> <div>Folle-avoine 21</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Paturin 49</div> <div>Ravenelle 58</div> <div>Datura stramoine 52</div> <div>Véronique de perse 50</div> <div>Folle-avoine 44</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Paturin -2</div> <div>Ravenelle -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Folle-avoine -2</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Paturin 47</div> <div>Ravenelle 56</div> <div>Datura stramoine 50</div> <div>Véronique de perse 48</div> <div>Folle-avoine 42</div>

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen		Pas de labour	280 gr/m²
Paturin 15	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Ravenelle 40	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d1	
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 8
Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 33
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 24
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0