

Scénario : scenario 2
 Exploitation : gaec denoue
 Parcelle : bois grolland
 Type de sol : limon plaine

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	20 (24) 
Ray-grass	27 (37) 
Ravenelle	66 (71) 
Gaillet	39 (43) 
Vulpin	22 (34) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Folle-avoine 15 Ray-grass 18 Ravenelle 37 Gaillet 84 Vulpin 14	Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Ravenelle -4 Gaillet -4 Vulpin -4	Interculture Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Ravenelle 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Ravenelle 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Densité de semis 250 gr/m ² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Ravenelle 0 Gaillet 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Ravenelle -2 Gaillet -2 Vulpin -2	Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Ray-grass -1 Ravenelle -1 Gaillet -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Ravenelle 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 8 Ray-grass 11 Ravenelle 30 Gaillet 77 Vulpin 7

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 35	Ravenelle -6	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 90
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 29
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 97

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 5
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 4
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 27
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 69
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Ravenelle 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Pas de labour Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Ravenelle 0 Gaillet 0 Vulpin 0	12 gr/m ² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Ravenelle 0 Gaillet 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Ravenelle 0 Gaillet 0 Vulpin 0		Folle-avoine 56 Ray-grass 19 Ravenelle 60 Gaillet 2 Vulpin 21