

Exploitation : gaec la frogerie
Parcelle : la route
Type de sol : sablo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	39	
Chénopode	61	
Ray-grass	37	
Morelle	18	
Paturin	69	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible		Oct-d1	230 gr/m²
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Morelle 1	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Paturin 25	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Oct-d1	
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 26
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 9
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 61
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 19

Année 2 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Folle-avoine	56
Chénopode	68
Ray-grass	19
Morelle	36
Paturin	48

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Folle-avoine	0
Chénopode	0
Ray-grass	0
Morelle	0
Paturin	0

Interculture

Folle-avoine	0
Chénopode	0
Ray-grass	0
Morelle	0
Paturin	0

Date de labour

Avr-d2

Folle-avoine	-3
Chénopode	-1
Ray-grass	-2
Morelle	-1
Paturin	-1

Densité de semis

12 gr/m²

Folle-avoine	0
Chénopode	0
Ray-grass	0
Morelle	0
Paturin	0

Entre rangs

42 cm

Folle-avoine	-2
Chénopode	-2
Ray-grass	-2
Morelle	-2
Paturin	-2

Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Chénopode	0
Ray-grass	0
Morelle	0
Paturin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Folle-avoine	-1
Chénopode	-2
Ray-grass	0
Morelle	-3
Paturin	-2

Désherbage chimique

Avr-d2

Mai-d1

Score annuel

Folle-avoine	50
Chénopode	62
Ray-grass	15
Morelle	30
Paturin	43