

Scénario : scenario 3  
 Exploitation : gaec denoue  
 Parcelle : bois grolland  
 Type de sol : limon plaine

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	12 ( 24)
Ray-grass	32 ( 37)
Ravenelle	53 ( 71)
Gaillet	67 ( 43)
Vulpin	30 ( 34)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Aoû-d1 50%	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 250 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
  Entre rangs 12.5 cm	  Variété Moyennement couvrante	  Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	  Désherbage chimique	  <b>Score annuel</b>
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 36
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 28

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine	32	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass	97	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle	35	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet	42	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin	103	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine	0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 26
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 90
Ravenelle	0	Ravenelle 0		Ravenelle 29
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 36
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 97

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine	20	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass	35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle	44	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet	93	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin	35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine	-2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Ravenelle	-2	Ravenelle 0		Ravenelle 36
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 86
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 28

## Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	90 gr/m <sup>2</sup>
Folleavoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 26	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 26
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 72
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 4