






Scénario : 1
Exploitation : pont du lay
Parcelle : pont gu
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Paturin	65 (79) 
Ravenelle	85 (91) 
Véronique de perse	83 (91) 
Chénopode	63 (74) 
Renouée des oiseaux	63 (71) 

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Paturin 48</div> <div>Ravenelle 63</div> <div>Véronique de perse 49</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Renouée des oiseaux 112</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Paturin -2</div> <div>Ravenelle -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Paturin 46</div> <div>Ravenelle 61</div> <div>Véronique de perse 47</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div>

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Paturin 18</div> <div>Ravenelle 44</div> <div>Véronique de perse 36</div> <div>Chénopode 5</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Paturin -10</div> <div>Ravenelle -10</div> <div>Véronique de perse -10</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Renouée des oiseaux -10</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Paturin -1</div> <div>Ravenelle -1</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Paturin 7</div> <div>Ravenelle 33</div> <div>Véronique de perse 25</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Paturin 22</div> <div>Ravenelle 48</div> <div>Véronique de perse 38</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Paturin -4</div> <div>Ravenelle -4</div> <div>Véronique de perse -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 240 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Paturin -1</div> <div>Ravenelle -1</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Paturin 17</div> <div>Ravenelle 43</div> <div>Véronique de perse 33</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Renouée des oiseaux 4</div>

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Paturin	48
Ravenelle	63
Véronique de perse	49
Chénopode	68
Renouée des oiseaux	112

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Paturin	0
Ravenelle	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

Interculture

Paturin	0
Ravenelle	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Paturin	0
Ravenelle	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

220 gr/m²

Paturin	0
Ravenelle	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

15 cm

Paturin	-2
Ravenelle	-2
Véronique de perse	-2
Chénopode	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Non couvrante

Paturin	0
Ravenelle	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Paturin	0
Ravenelle	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Score annuel

Paturin	46
Ravenelle	61
Véronique de perse	47
Chénopode	66
Renouée des oiseaux	110