

Scénario : labour
 Exploitation : gaec le chene vert
 Parcelle : ardennes
 Type de sol : groie

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|-----------|
| Ray-grass | 31 (33) |
| Brome mou | 33 (35) |
| Véronique FDL | 52 (54) |
| Carotte sauvage | 59 (60) |
| Folle-avoine | 19 (22) |

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Brome mou 45 Véronique FDL 80 Carotte sauvage 25 Folle-avoine 20 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Brome mou -4 Véronique FDL -4 Carotte sauvage -4 Folle-avoine -4 | Interculture Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 | Date de labour Oct-d3 Ray-grass -5 Brome mou -6 Véronique FDL -3 Carotte sauvage -2 Folle-avoine -4 | Densité de semis 320 gr/m ² Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 |
| Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Brome mou -2 Véronique FDL -2 Carotte sauvage -2 Folle-avoine -2 | Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Brome mou -1 Véronique FDL -1 Carotte sauvage -1 Folle-avoine -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 23 Brome mou 32 Véronique FDL 69 Carotte sauvage 16 Folle-avoine 9 |

Année 2 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|
| Sep-d1 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ray-grass 97 | Ray-grass -6 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome mou 115 | Brome mou -6 | Brome mou -2 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Véronique FDL 7 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Carotte sauvage 38 | Carotte sauvage -6 | Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 |
| Folle-avoine 32 | Folle-avoine -6 | Folle-avoine -0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 58 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 88 |
| Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 107 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 1 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | | Carotte sauvage 31 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 25 |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Aoû-d2 50% | Pas de labour | 320 gr/m² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome mou 45 | Brome mou -4 | Brome mou -2 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Véronique FDL 80 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Carotte sauvage 25 | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 25 |
| Brome mou -2 | Brome mou -1 | Brome mou 0 | | Brome mou 36 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL -1 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 73 |
| Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 | | Carotte sauvage 17 |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 12 |

Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Avr-d3 | Association de cultures : Très faible | Sep-d3 50% | Mar-d2 | 12 gr/m ² |
| Ray-grass 12 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 |
| Brome mou 8 | Brome mou 0 | Brome mou -5 | Brome mou -5 | Brome mou 0 |
| Véronique FDL 9 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Carotte sauvage 58 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 |
| Folle-avoine 44 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 3 |
| Brome mou 0 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 0 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 6 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | | Carotte sauvage 54 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 35 |