

Scénario : improbable
 Exploitation : La Jaunière
 Parcelle : le chateau
 Type de sol : limono argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	4 (4)
Séneçon vulgaire	36 (32)
Mouron	0 (0)
Ravenelle	35 (32)
Paturin	15 (13)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	270 gr/m ²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -3	Ravenelle 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0
Entre rangs				
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine -2	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 1
Séneçon vulgaire -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Séneçon vulgaire 24
Mouron -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Mouron 0
Ravenelle -2	Mouron -1	Mouron 0		Ravenelle 26
Paturin -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Paturin 4
	Paturin -1	Paturin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d2	260 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 32	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Ravenelle 30	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -3	Ravenelle 0
Paturin 15	Paturin -4	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 21
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 19
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 3

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Sep-d2 50%	Nov-d3	300 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 27	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Ravenelle 21	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Paturin 13	Paturin -4	Paturin -3	Paturin -2	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 14
Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 0
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 9
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 1

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Mouron 5	Mouron -6	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Ravenelle 35	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Paturin 30	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 23
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 20
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 26
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 18