





Scénario : grand robert1
Exploitation : GAEC le fief du port
Parcelle : grand robert
Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	19 (19) 
Véronique FDL	66 (67) 
Paturin	32 (34) 
Folle-avoine	22 (21) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Véronique FDL 61
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Paturin 11
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Folle-avoine 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis Fév-d2 Renouée des oiseaux 52 Véronique FDL 49 Paturin 27 Folle-avoine 80	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin 0 Folle-avoine 0	Interculture Sép-d2 50% Jul-d3 50% Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin -4 Folle-avoine -2	Date de labour Fév-d2 Renouée des oiseaux -2 Véronique FDL -3 Paturin -2 Folle-avoine -5	Densité de semis 12 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 42 cm Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin 0 Folle-avoine 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée des oiseaux 51 Véronique FDL 46 Paturin 22 Folle-avoine 73

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Renouée des oiseaux 9 Véronique FDL 68 Paturin 22 Folle-avoine 26	Étouffement culture Association de cultures : Faible Renouée des oiseaux -4 Véronique FDL -4 Paturin -4 Folle-avoine -4	Interculture Jul-d3 50% Sep-d2 50% Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin -4 Folle-avoine -2	Date de labour Pas de labour Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 300 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 12.5 cm Renouée des oiseaux -2 Véronique FDL -2 Paturin -2 Folle-avoine -2	Variété Moyennement couvrante Renouée des oiseaux -1 Véronique FDL -1 Paturin -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Paturin 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée des oiseaux 2 Véronique FDL 61 Paturin 11 Folle-avoine 17

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Véronique FDL 81	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Paturin 15	Paturin -4	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique FDL 73
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Paturin 6
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Folle-avoine 4
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Paturin 22
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Folle-avoine 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		