






Scénario : num 2
Exploitation : gaec la frogerie
Parcelle : moulin
Type de sol : sablo argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	64 (65) 
Digitaire sanguine	24 (24) 
Paturin	71 (73) 
Sétaire verte	27 (27) 
Renouée liseron	64 (65) 

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Chénopode 68 Digitaire sanguine 36 Paturin 48 Sétaire verte 36 Renouée liseron 134	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Digitaire sanguine 0 Paturin 0 Sétaire verte 0 Renouée liseron 0	Interculture Nov-d1 50% Chénopode 0 Digitaire sanguine 0 Paturin -1 Sétaire verte 0 Renouée liseron 0	Date de labour Avr-d1 Chénopode -1 Digitaire sanguine -1 Paturin -1 Sétaire verte -1 Renouée liseron -2	Densité de semis 260 gr/m² Chénopode 0 Digitaire sanguine 0 Paturin 0 Sétaire verte 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 17.5 cm Chénopode -2 Digitaire sanguine -2 Paturin -2 Sétaire verte -2 Renouée liseron -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Digitaire sanguine -1 Paturin -1 Sétaire verte -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Digitaire sanguine -2 Paturin -2 Sétaire verte -2 Renouée liseron -7	Désherbage chimique Avr-d2	Score annuel Chénopode 61 Digitaire sanguine 30 Paturin 41 Sétaire verte 30 Renouée liseron 122

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%	Avr-d1	12 gr/m²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Digitaire sanguine 58	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -1	Digitaire sanguine -1	Digitaire sanguine 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin -1	Paturin -1	Paturin 0
Sétaire verte 58	Sétaire verte 0	Sétaire verte -1	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1	Mai-d1	Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Digitaire sanguine 51
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -5		Paturin 38
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2		Sétaire verte 51
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -5		Renouée liseron 121
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -4	Digitaire sanguine -4	Digitaire sanguine -1	Digitaire sanguine 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte -4	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2	Oct-d2	Chénopode 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Digitaire sanguine 0
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0		Paturin 15
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		