

Scénario : 3
 Exploitation : gaec le chene vert
 Parcelle : Ardennes
 Type de sol : groie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	12 (33)
Brome mou	13 (35)
Véronique FDL	74 (54)
Carotte sauvage	50 (60)
Folle-avoine	12 (22)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 32
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 73
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 16
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 11

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folleavoine 0	Mar-d2 Ray-grass -4 Brome mou -5 Véronique FDL -3 Carotte sauvage -1 Folleavoine -7	7.5 gr/m ² Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folleavoine 0
58 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 7 Brome mou 3 Véronique FDL 5 Carotte sauvage 55 Folleavoine 36
Entre rangs	Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folleavoine 0	Ray-grass -1 Brome mou -1 Véronique FDL -1 Carotte sauvage -1 Folleavoine -1	Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folleavoine 0	

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Ray-grass -5 Brome mou -5 Véronique FDL 0 Carotte sauvage -2 Folleavoine -2	Pas de labour Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folleavoine 0	320 gr/m ² Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folleavoine 0
12.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 23 Brome mou 32 Véronique FDL 73 Carotte sauvage 16 Folleavoine 11
Entre rangs	Ray-grass -2 Brome mou -2 Véronique FDL -2 Carotte sauvage -2 Folleavoine -2	Ray-grass -1 Brome mou -1 Véronique FDL -1 Carotte sauvage -1 Folleavoine -1	Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folleavoine 0	

Année 4 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Oct-d2	350 gr/m ²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou -6	Brome mou 0
Véronique FDL 74	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Carotte sauvage 14	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 69
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 9
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0