

Scénario : scenario 7
Exploitation : gaec denoue
Parcelle : breuil
Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	21 (15)
Paturin	72 (82)
Mouron	77 (88)
Panic pied-de-coq	15 (41)
Renouée des oiseaux	69 (65)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Paturin 48</div> <div>Mouron 100</div> <div>Panic pied-de-coq 36</div> <div>Renouée des oiseaux 112</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 17</div> <div>Paturin 46</div> <div>Mouron 98</div> <div>Panic pied-de-coq 34</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Ray-grass 19 Paturin 48 Mouron 100 Panic pied-de-coq 36 Renouée des oiseaux 112	Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	Sep-d2 50% Ray-grass -5 Paturin -1 Mouron -0 Panic pied-de-coq -1 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	12 gr/m² Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ray-grass -2 Paturin -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée des oiseaux -2	Non couvrante Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Paturin -2 Mouron -3 Panic pied-de-coq -6 Renouée des oiseaux -1		Ray-grass 12 Paturin 42 Mouron 94 Panic pied-de-coq 28 Renouée des oiseaux 109

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2 Ray-grass 21 Paturin 27 Mouron 13 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 52	Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	Sep-d2 50% Ray-grass -5 Paturin -1 Mouron -0 Panic pied-de-coq -1 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	90 gr/m² Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 16 Paturin 25 Mouron 12 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 52

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	52
Paturin	22
Mouron	2
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Paturin	-4
Mouron	-4
Panic pied-de-coq	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Ray-grass	0
Paturin	0
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Paturin	0
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

250 gr/m²

Ray-grass	0
Paturin	0
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Paturin	-2
Mouron	-2
Panic pied-de-coq	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Paturin	-1
Mouron	-1
Panic pied-de-coq	-1
Renouée des oiseaux	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Paturin	0
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	45
Paturin	15
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	2