


Scénario : scenario 5
 Exploitation : gaec fleur de lait
 Parcelle : champ de la fosse
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	48 (42)
Folleavoine	13 (14)
Mouron	59 (51)
Véronique de perse	68 (76)

Scénario :


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Pas de labour	280 gr/m ²
Chénopode 33 Folle-avoine 45 Mouron 7 Véronique de perse 44	Chénopode -4 Folle-avoine -4 Mouron -4 Véronique de perse -4	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 28 Folle-avoine 40 Mouron 2 Véronique de perse 39
Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode -1 Folle-avoine -1 Mouron -1 Véronique de perse -1	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 27 Folle-avoine 32 Mouron 5 Véronique de perse 42	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode -2 Folle-avoine -0 Mouron -1 Véronique de perse -1	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 25 Folle-avoine 31 Mouron 4 Véronique de perse 40
Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0		Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Mai-d1	12 gr/m²
Chénopode 52 Folle-avoine 21 Mouron 91 Véronique de perse 47	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode -4 Folle-avoine -10 Mouron -5 Véronique de perse -5	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode -2 Folle-avoine -2 Mouron -2 Véronique de perse -2	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0		Chénopode 46 Folle-avoine 9 Mouron 84 Véronique de perse 41