

Scénario : scenario 6
Exploitation : gaec fleur de lait
Parcelle : champ de la fosse
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	57 (42)	
Folle-avoine	19 (14)	
Mouron	80 (51)	
Véronique de perse	83 (76)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d3</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Folle-avoine 20</p> <p>Mouron 2</p> <p>Véronique de perse 33</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Mouron -4</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Oct-d3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Mouron -1</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>280 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17.5 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 3</p> <p>Folle-avoine 13</p> <p>Mouron 0</p> <p>Véronique de perse 27</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Avr-d3	12 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 52
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 24
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 95
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 45
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible		Avr-d3	12 gr/m ²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 46
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 18
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 84
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 42
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		