

Exploitation : chardonneret
Parcelle : le mottais
Type de sol : sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	49	
Mouron	69	
Ray-grass	20	
Ravenelle	72	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Ravenelle 51	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Chénopode 52
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 95
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ravenelle 46
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Chénopode	11
Mouron	2
Ray-grass	52
Ravenelle	48

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Chénopode	-4
Mouron	-4
Ray-grass	-4
Ravenelle	-4

Interculture

Chénopode	0
Mouron	0
Ray-grass	0
Ravenelle	0

Date de labour

Oct-d2

Chénopode	-1
Mouron	-1
Ray-grass	-3
Ravenelle	-1

Densité de semis

230 gr/m²

Chénopode	0
Mouron	0
Ray-grass	0
Ravenelle	0

Entre rangs

12 cm

Chénopode	-2
Mouron	-2
Ray-grass	-2
Ravenelle	-2

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Mouron	0
Ray-grass	0
Ravenelle	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Mouron	0
Ray-grass	0
Ravenelle	0

Désherbage chimique

Oct-d2

Score annuel

Chénopode	4
Mouron	0
Ray-grass	43
Ravenelle	41