

Scénario : scenario 7
 Exploitation : gaec fleur de lait
 Parcelle : champ de la fosse
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	35 (42)
Folle-avoine	8 (14)
Mouron	46 (51)
Véronique de perse	60 (76)

Scénario :

Année 1 - Triticale				
Date de semis Oct-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Date de labour Oct-d3	Densité de semis 12 gr/m ²
Chénopode 2 Folle-avoine 7 Mouron 0 Véronique de perse 30	Chénopode -6 Folle-avoine -6 Mouron -6 Véronique de perse -6	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode -3 Folle-avoine -8 Mouron -2 Véronique de perse -4	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 17.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel
Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode -1 Folle-avoine -1 Mouron -1 Véronique de perse -1	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0		Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 19

Année 2 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2	Mouron 0
Véronique de perse 20	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 10
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		
Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0		
Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 27	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mouron 5	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 23 Folle-avoine 31 Mouron 2 Véronique de perse 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Mai-d1	12 gr/m ²
Chénopode 52 Folle-avoine 21 Mouron 91 Véronique de perse 47	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode -4 Folle-avoine -10 Mouron -5 Véronique de perse -5	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Jun-d1	Chénopode 48 Folle-avoine 11 Mouron 86 Véronique de perse 43
Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0		