

Scénario : 4
Exploitation : gaec le chene vert
Parcelle : ardennes
Type de sol : groie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	33 (33)	
Brome mou	35 (35)	
Véronique FDL	54 (54)	
Carotte sauvage	60 (60)	
Folle-avoine	22 (22)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <input type="text" value="Oct-d3"/> Ray-grass 35 Brome mou 45 Véronique FDL 80 Carotte sauvage 25 Folle-avoine 20	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Brome mou -4 Véronique FDL -4 Carotte sauvage -4 Folle-avoine -4	Interculture Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0	Date de labour <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 320 gr/m² Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Brome mou -2 Véronique FDL -2 Carotte sauvage -2 Folle-avoine -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Brome mou -1 Véronique FDL -1 Carotte sauvage -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome mou 0 Véronique FDL 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique <input type="text"/>	Score annuel Ray-grass 28 Brome mou 38 Véronique FDL 73 Carotte sauvage 18 Folle-avoine 13

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 115	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Carotte sauvage 38	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
58 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 88
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome mou 107
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Carotte sauvage 31
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Folle-avoine 25
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	320 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 25
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Brome mou 36
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Véronique FDL 73
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Carotte sauvage 17
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Folle-avoine 12
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Brome mou 8</div> <div>Véronique FDL 9</div> <div>Carotte sauvage 58</div> <div>Folle-avoine 44</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Sep-d3 50%</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Brome mou -5</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Carotte sauvage -2</div> <div>Folle-avoine -2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass 7</div> <div>Brome mou 3</div> <div>Véronique FDL 9</div> <div>Carotte sauvage 56</div> <div>Folle-avoine 42</div>