

Exploitation : gaec le chene vert
 Parcelle : les malvauds
 Type de sol : argilo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ravenelle	62
Renouée des oiseaux	32
Paturin	45
Folleavoine	13
Véronique FDL	48

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d3	320 gr/m ²
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -2	Paturin -3	Paturin 0
Folleavoine 20	Folleavoine -4	Folleavoine -1	Folleavoine -8	Folleavoine 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 32
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 7
Folleavoine -2	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Folleavoine 4
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 66

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Folleavoine 0 Véronique FDL 0	Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Folleavoine 0 Véronique FDL 0	Mar-d2 Ravenelle -3 Renouée des oiseaux -6 Paturin -4 Folleavoine -14 Véronique FDL -5
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -2 Paturin -2 Folleavoine -2 Véronique FDL -2	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ravenelle 52 Renouée des oiseaux 85 Paturin 43 Folleavoine 28 Véronique FDL 2
Entre rangs		Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Folleavoine 0 Véronique FDL 0	Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Folleavoine 0 Véronique FDL 0	

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Ravenelle -1 Renouée des oiseaux 0 Paturin -2 Folleavoine -0 Véronique FDL 0	Aoû-d2 Ravenelle -3 Renouée des oiseaux -3 Paturin -4 Folleavoine -7 Véronique FDL -4	320 gr/m ² Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Folleavoine 0 Véronique FDL 0
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -2 Paturin -2 Folleavoine -2 Véronique FDL -2	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ravenelle 33 Renouée des oiseaux 0 Paturin 6 Folleavoine 5 Véronique FDL 69
Entre rangs		Ravenelle -1 Renouée des oiseaux -1 Paturin -1 Folleavoine -1 Véronique FDL -1	Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Folleavoine 0 Véronique FDL 0	

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ravenelle 30	Ravenelle -6	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Folleavoine 28	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 22
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 23
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 20
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0