

Scénario : luzerne pas à pas  
Exploitation : gaec denoue  
Parcelle : breuil  
Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	23 ( 15)
Paturin	41 ( 82)
Mouron	49 ( 88)
Panic pied-de-coq	13 ( 41)
Renouée des oiseaux	38 ( 65)

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Ray-grass 97 Paturin 30 Mouron 5 Panic pied-de-coq 20 Renouée des oiseaux 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Ray-grass 97 Paturin 30 Mouron 5 Panic pied-de-coq 20 Renouée des oiseaux 0

## Année 2 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

## Année 3 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Paturin 48</div> <div>Mouron 100</div> <div>Panic pied-de-coq 36</div> <div>Renouée des oiseaux 112</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Mar-d3 50%</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Bineuse : Mai-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Paturin -2</div> <div>Mouron -5</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>		<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass 15</div> <div>Paturin 42</div> <div>Mouron 91</div> <div>Panic pied-de-coq 33</div> <div>Renouée des oiseaux 100</div>