






Scénario : ancien
Exploitation : trainou
Parcelle : laizeau
Type de sol : arilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|--|
| Ray-grass | 39 (58)  |
| Géranium disséqué | 50 (66)  |
| Renouée des oiseaux | 46 (1)  |
| Vulpin | 38 (60)  |
| Renouée liseron | 22 (0)  |

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|--|--|
| <p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Géranium disséqué 56</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Géranium disséqué -6</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> | <p>Jul-d3 50%</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>50 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>30 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Déc-d1 Sep-d1 Oct-d1</p> | <p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Géranium disséqué 46</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 81</p> <p>Renouée liseron 0</p> |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Jul-d3 50% Aoû-d1 50% | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass -9 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Géranium disséqué 48 | Géranium disséqué -4 | Géranium disséqué -6 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d1 Oct-d3 | Ray-grass 36 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | Géranium disséqué 35 |
| Géranium disséqué -1 | Géranium disséqué -2 | Géranium disséqué 0 | | Renouée des oiseaux 2 |
| Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | | Vulpin 48 |
| Vulpin -1 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% | Sep-d1 | 300 gr/m² |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass -6 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Géranium disséqué 45 | Géranium disséqué -10 | Géranium disséqué -4 | Géranium disséqué -2 | Géranium disséqué 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin -3 | Vulpin -3 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d3 Nov-d1 | Ray-grass 28 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Géranium disséqué 28 |
| Géranium disséqué -1 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | | Renouée des oiseaux 0 |
| Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Vulpin 39 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% | Pas de labour | 90 gr/m² |
| Ray-grass 27 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Géranium disséqué 23 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué -2 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 |
| Renouée des oiseaux 127 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 119 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 75 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d3 Avr-d1 | Ray-grass 25 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Géranium disséqué 21 |
| Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | | Renouée des oiseaux 127 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Vulpin 28 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 119 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 350 gr/m² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Géranium disséqué 38 | Géranium disséqué -4 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 | Ray-grass 29 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Géranium disséqué 32 |
| Géranium disséqué -1 | Géranium disséqué -1 | Géranium disséqué 0 | | Renouée des oiseaux 3 |
| Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | | Vulpin 29 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | | |